河川水質調査結果【灌漑期】

河川名	日光川
採取場所	鹿伏兎橋
	鹿伏兎町

		単位	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	最大値	最小値	平均値
	採取日時		6月3日	6月2日	6月1日	6月7日	6月5日			
	採取時間		10:39	11:41	11:00	11:08	11:07			
	天候		曇	曇	晴	晴	晴			
	気温	℃	30.8	27.0	29.4	31.0	25.4			
	水温	℃	24.0	24.2	22.7	22.5	23.2			
1	透視度	度	48	50以上	39	40	28	50以上	28	−
2	pH		7.6	7.0	7.2	7.2	6.9	7.6	6.9	7.2
3	BOD	mg/L	3.3	3.3	2.7	2.3	2.9	3.3	2.3	2.9
4	COD	mg/L	5.3	5.8	6.0	6.2	5.4	6.2	5.3	5.7
5	SS	mg/L	18	6	7	10	21	21	6	12
6	n−ヘキサン抽出物質	mg/L	0.5未満	0.7	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.7	0.5未満	−
7	DO	mg/L	7.0	8.2	6.5	6.4	7.4	8.2	6.4	7.1
8	カドミウム	mg/L								
9	全シアン	mg/L								
10	鉛	mg/L								
11	六価クロム	mg/L								
12	ヒ素	mg/L								
13	全窒素	mg/L								
14	全リン	mg/L								

河川水質調査結果【非灌漑期】

河川名	日光川
採取場所	鹿伏兎橋
	鹿伏兎町

		単位	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	最大値	最小値	平均値
	採取日時		12月2日	12月10日	12月7日	12月6日	12月4日			
	採取時間		10:54	11:18	11:50	11:04	11:52			
	天候		晴	晴	晴	晴	晴			
	気温	℃	12.5	14.3	12.8	14.0	14.8			
	水温	℃	13.4	12.7	12.0	11.5	13.4			
1	透視度	度	42	47	50以上	45	50以上	50以上	42	−
2	pH		7.6	7.4	7.2	7.7	7.6	7.7	7.2	7.5
3	BOD	mg/L	5.0	2.5	1.4	2.0	2.6	5.0	1.4	2.7
4	COD	mg/L	8.5	5.6	5.4	6.6	6.0	8.5	5.4	6.4
5	SS	mg/L	11	6	5	8	5	11	5	7
6	n−ヘキサン抽出物質	mg/L	0.8	0.5未満	0.5未満	不検出	0.5未満	0.8	0.5未満	−
7	DO	mg/L	10.0	7.1	5.3	6.4	6.3	10.0	5.3	7.0
8	カドミウム	mg/L								
9	全シアン	mg/L								
10	鉛	mg/L								
11	六価クロム	mg/L								
12	ヒ素	mg/L								
13	全窒素	mg/L								
14	全リン	mg/L								